

| PRO / COMP / SUPER / MAINTAIN

Silkolene

Високоякісні оливи та засоби для догляду за мотоциклами



MOVING YOUR WORLD

LUBRICANTS.
TECHNOLOGY.
PEOPLE.



НАШІ МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ЗМУШУЮТЬ СВІТ РУХАТИСЬ

Понад 80 років ми зосереджуємо всю нашу діяльність і наш дослідницький дух на розробці інноваційних мастильних матеріалів. Ця спеціалізація означає, що ми постійно зростаємо - географічно, технічно та у кількості сфер застосування.

Сьогодні німецька компанія FUCHS є світовим лідером у виробництві високоякісних мастильних матеріалів та суміжних продуктів майже у всіх галузях промисловості та сферах застосування.

Бренд SILKOLENE компанії FUCHS спеціалізується на мастильних матеріалах для двоколісних транспортних засобів і є одним з найвідоміших брендів в сегменті двоколісних транспортних засобів в різних регіонах, наприклад, у Великобританії.



XP

TECHNOLOGY

З нашою інноваційною **XP-Technology** в існуючих продуктах Pro та Comp ми пропонуємо справжні переваги:

11% ЕКОНОМІЯ
ПАЛИВА*

18% МЕНШЕ СПОЖИВАННЯ
ОЛИВИ*

3% ПІДВИЩЕНА
ПРОДУКТИВНІСТЬ ДВИГУНА*



* У порівнянні зі схожим продуктом Silkolene.

Більше інформації про бренд на silkolene.com

Оливи для чотиритактних двигунів

PRO Premium Performance

SILKOLENE

PRO 4 XP

SAE 5W-40/10W-40

10W-50/10W-60/15W-50

- Розроблено для використання в чотиритактних двигунах з повітряним і водяним охолодженням.
- Рекомендовані класи SAE розроблені з врахуванням вимог більшості виробників мотоциклів.



Специфікації: API SN
Допуски: JASO MA2

ЯК ОБРАТИ ПРАВИЛЬНИЙ ПРОДУКТ?

Premium Performance = Етикетка червоного кольору

Ultra High Performance = Етикетка золотого кольору

Super High Performance = Етикетка срібного кольору


MAINTAIN = Етикетка голубого кольору

Крок 1




silkolene.com
3 кроки, щоб придбати правильний продукт
Просто оберіть...
• марку
• модель
• тип
... та підберіть правильний продукт.

Крок 2



Крок 3



• Інформація 24/7
• Зручно користуватись як на ПК, так і на мобільному пристрої

Більше інформації про бренд на **silkolene.com**

Оливи для чотиритактних двигунів

COMP Ultra High Performance

SILKOLENE COMP 4 XP

SAE 10W-30/10W-40 15W-50

- Розроблено для використання в чотиритактних двигунах з повітряним і водяним охолодженням.
- Рекомендовані класи SAE розроблені з врахуванням вимог більшості виробників мотоциклів.



Специфікація: API SL
Допуски: JASO MA2

SILKOLENE V-TWIN

SAE 20W-50

- Мінеральна моторна олива для чотиритактних двигунів. Спеціально розроблений для Harley-Davidson та європейських/японських V-Twins.
- Забезпечує чудову чистоту двигуна та захищає компоненти двигуна від зносу та корозії.



Специфікація: API SL
Допуски: JASO MA2

SUPER High Performance

SILKOLENE SUPER 4

SAE 10W-40/20W-50

- Захищає двигун та трансмісію завдяки передовій технології присадок як при холодному старті так і при максимальних навантаженнях.
- Миючі та диспергуючі властивості забезпечують чудову чистоту та низький рівень зносу двигуна



SAE 10W-40

Специфікація: API SL
Допуски: JASO MA2

SAE 20W-50

Специфікація: API SL
Допуски: JASO MA2
Рекомендація FUCHS: API SF/SG

Більше інформації про бренд на silkolene.com

Оливи для двотактних двигунів

PRO Premium Performance

SILKOLENE PRO 2

- Олива для найновіших гоночних двигунів з відмінною здатністю витримувати навантаження. Забезпечує відмінну чистоту двигуна для високої продуктивності. Також підходить для сумішей з високим вмістом палива.
- Підходить лише для систем попереднього змішування.
- Рекомендоване співвідношення 50:1 (2 %).

**НЕ ЗМІШУЄТЬСЯ З ІНШИМИ
ОЛИВАМИ.**



Допуски: CIK-FIA

SILKOLENE PRO KR2

- Олива для двотактних гоночних машин для виняткової продуктивності та надійності.
- Сумісна з усіма видами палива. Використовуйте рекомендовані виробником пропорції змішування.

**НЕ ЗМІШУЄТЬСЯ З ІНШИМИ
ОЛИВАМИ.**



Допуски: CIK-FIA

SILKOLENE COMP 2 PLUS

- Олива для двотактних двигунів із надзвичайно низьким рівнем диму та низьким рівнем утворення залишків згоряння для максимальної продуктивності та надійності.
- Сумісна з усіма видами палива.
- Підходить для систем Premix і Autolube.



Специфікації:
API TC, JASO FC/FD, ISO-L-EGD

Більше інформації про бренд на silkolene.com

Оливи для двотактних двигунів

COMP Ultra High Performance

SILKOLENE COMP 2

- Вдосконалена формула з низьким рівнем диму та зольності надійно захищає від залипання кілець та коксування.
- Підходить для систем Premix і Autolube.
- Сумісна з усіма видами палива.
- Добре перемішайте. Використовуйте рекомендовані виробником пропорції змішування.



Специфікації:
API TC, JASO FC/FD, ISO-L-EGD

Лідер в пакуванні мастильних матеріалів завдяки нашому інноваційному пакувальному рішення – Lube Cube.

- Без відходів.
- Не розливається.
- Просте у використанні.
- Практичне зберігання.



Пакування підлягає переробці 100%*

Допоможіть знизити рівень забруднення пластиком.

* Перед утилізацією вимити пластикову внутрішню частину.

Продукти доступні у пакуванні 4 л та 20 л.



Більше інформації про бренд на silkolene.com

MAINTAIN

SILKOLENE PRO SRG 75

SAE 75

- Повнiстю синтетична естерова трансмiсiйна олива.
- SAE клас 10W-30 для спортивних мотоциклiв.



SILKOLENE COMP GEAR OIL

SAE 80W-90

- Високоякiсна синтетична трансмiсiйна олива.
- SAE клас 10W-40 для спортивних мотоциклiв.



Спецификацiї:
API GL-4/GL-3

Продукт	Опис
SILKOLENE RSF 2.5 ISO 15	<ul style="list-style-type: none">Перевiрена рiдина для вилок мотоциклiв. Вибрана та рекомендована лiдерами ринку.Продукти рiзних класiв в'язкостi змiшуються один з одним для забезпечення iндивiдуальних налаштувань пiдвiски.
SILKOLENE RSF 5 ISO 22	
SILKOLENE RSF 7.5 ISO 32	
SILKOLENE RSF 10 ISO 46	
SILKOLENE RSF 15 ISO 100	
SILKOLENE MAG COOL	<ul style="list-style-type: none">Готова до використання спеціальна охолоджуюча рiдина для двигуна.Ефективнiсть проти кавитацiї перевищує ефективнiсть звичайних антифризiв на основi етиленглицюлю.


Оливи для вилок

MAINTAIN

RSF 2.5	RSF 5	RSF 7.5	RSF 10	RSF 15
ISO 15	ISO 22	ISO 32	ISO 46	ISO 100

Високий індекс в'язкості (VI) продуктів з лінійки FUCHS Silkolene RSF забезпечує більш рівномірні амортизаційні властивості в усьому робочому діапазоні амортизатора. Водій відчуває результат щодня: незалежно від часу роботи та довжини маршруту, оливи пропонують незмінно оптимальні характеристики амортизатора. У порівнянні зі стандартними продуктами, серія RSF демонструє покращену в'язкісно-температурну поведінку і, таким чином, забезпечує оптимальну реакцію в будь-яких умовах.

Підбір вірної амортизаторної рідини з розширеної лінійки RSF не може бути простішим: просто виберіть потрібну в'язкість за синіми оновленими етикетками RSF.



Рідини для амортизаторів FUCHS Silkolene RSF використовуються багатьма провідними світовими виробниками, водіями та гоночними командами – чому ви повинні погоджуватися на щось менше?

MAINTAIN

Продукт	Опис
SILKOLENE FOAM FILTER CLEANER	<ul style="list-style-type: none"> Високоєфективний водорозчинний очищувач і знежирювач, який використовується для миття поролонових елементів фільтра.
SILKOLENE FOAM FILTER OIL	<ul style="list-style-type: none"> Покращена обробка поверхні з низькою в'язкістю. Розроблено для підвищення ефективності поролонових фільтрів. Містить полімерні присадки для покращення адгезивності поверхні з метою запобігання проникнення занечищень без зниження пропускнуої здатності фільтра.




Продукт	Опис
SILKOLENE CHAIN LUBE	<ul style="list-style-type: none"> Синтетичне мастило для ланцюгів для шосе та бездоріжжя.
SILKOLENE PRO CHAIN	<ul style="list-style-type: none"> Повністю синтетичне мастило для гоночних ланцюгів гоночних мотоциклів для високошвидкісних доріг, гонок і мотокросу.
SILKOLENE TITANIUM DRY LUBE	<ul style="list-style-type: none"> Мастило для ланцюга, що запобігає проковзуванню, посилене PTFE (Політетрафторетилен), має виняткові властивості проти зносу та корозії.
SILKOLENE PRO PREP	<ul style="list-style-type: none"> Спеціальний спрей-кондиціонер для пластику та пофарбованих поверхонь відновлює «абсолютно новий» вигляд.
SILKOLENE BRAKE & CHAIN CLEANER	<ul style="list-style-type: none"> Високоєфективний очищувач для видалення застарілого бруду та маслянистих відкладень.



FUCHS Oil Chooser

www.fuchs.com/de/en


Знайдіть відповідну оливу для свого мотоцикла.



Це дуже легко: на сайті просто натисніть на позначку «Підбір оливи». Після цього оберіть тип та модель мотоцикла.



Оберіть тип та модель мотоцикла...



... і з'явиться перелік усього спектру застосувань мастильних матеріалів у Вашому мотоциклі та відповідних продуктів Fuchs.

Примітки

Інформація, що міститься в цій брошурі, ґрунтується на досвіді та ноу-хау компанії FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH у розробці та виробництві мастильних матеріалів і відповідає сучасному рівню розвитку техніки. На продуктивність наших продуктів може впливати ряд факторів, особливо специфічне використання, спосіб заливки, умови експлуатації, попередня обробка компонентів, можливе зовнішнє забруднення і т.д. З цієї причини неможливо сформулювати універсальні твердження про функції наших продуктів.

Наша продукція не повинна використовуватися в літаках або космічному обладнанні. Наша продукція може бути використана у виробництві компонентів для літальних апаратів або космічних кораблів, якщо вона видаляється без залишків з компонентів перед складанням у літальний апарат або космічний корабель.

Інформація, наведена в цій брошурі, є загальними, необов'язковими рекомендаціями. Не надається жодних гарантій, явних або неявних, щодо властивостей продукту або його придатності для будь-якого конкретного застосування. Тому ми рекомендуємо проконсультуватися з інженером-технологом FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH для обговорення умов застосування і критеріїв продуктивності продуктів перед їх використанням. Користувач несе відповідальність за перевірку функціональної придатності продукту та його використання з відповідною обережністю. Наша продукція постійно вдосконалюється. Тому ми залишаємо за собою право змінювати перелік продукції, продукти та процеси їх виробництва, а також всі деталі наших технічних інформацій про продукцію в будь-який час і без попередження, якщо інше не передбачено в угодах з конкретними клієнтами. Разом з публікацією цієї брошури всі попередні редакції втрачають чинність. Будь-яка форма відтворення вимагає попереднього письмового дозволу FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. Усі права захищено.

Контактні дані:



ТОВ „ФУКС МАСТИЛА УКРАЇНА“

www.fuchs.com/ua/uk