

TITAN

Моторні оливи для легкових авто



LUBRICANTS.
TECHNOLOGY.
PEOPLE.



MOVING YOUR WORLD




FUCHS – Технологічний Партнер Німецької Гоночної Команди Black Falcon

Відповідна високотехнологічна моторна олива для кожного двигуна!

Моторні оливи TITAN є результатом новітніх досліджень і розробок найбільшого у світі незалежного виробника мастильних матеріалів. Наші продукти розроблені спільно з провідними автовиробниками та відповідають вимогам сучасних високотехнологічних двигунів, забезпечуючи надвисокі експлуатаційні характеристики, економію палива та захист від зносу.

Моторні оливи TITAN: Преміальна якість від провідного німецького виробника мастильних матеріалів для автомобільної техніки.

Виготовлено у Німеччині.



FUCHS є єдиним постачальником мастильних матеріалів, що отримав нагороду Volkswagen Group Award 2014. Volkswagen відзначив Концерн FUCHS за інновації, дослідження та розробки, якість продукції та компетентне управління проектами. Скористайтесь перевагами багатого досвіду одного з провідних розробників та постачальників олив на заводи німецької автомобільної промисловості. Скористайтесь перевагами FUCHS.

www.fuchs.com/ua

Volkswagen Group Award
July 2014

FUCHS EUROPE
SCHNIBERSDORF/GERMANY

VOLKSWAGEN

ARTIFICEGESELLSCHAFT

TITAN

GT1 FLEX 5

SAE 0W-20

Моторна олива преміум-класу. Спеціально розроблена для потужних двигунів зменшеного розміру з максимальною потужністю. Додатково застосовується в гібридних автомобілях різних виробників, таких як Toyota або Mercedes-Benz.

- Надзвичайні характеристики економії палива та знижені викиди CO₂
- Ідеальний холодний старт
- Максимально швидка циркуляція оливи
- Найвищі показники продуктивності



Специфікації:

ACEA C6, C5; API SN PLUS RC
API SP RC; ILSAC GF-6A

Допуски:

BMW LONGLIFE-17 FE+
JAGUAR LAND ROVER
STJLR.03.5006
MB-APPROVAL 229.71/229.72
OPEL OV0401547 – A20

Рекомендації FUCHS:

CHRYSLER MS-12145
FIAT 9.55535-GSX
FORD WSS-M2C947-A/-B1
FORD WSS-M2C962-A1
ILSAC GF-5
JAGUAR LAND ROVER STJLR.51.5122
VOLVO VCC RBS0-2AE

TITAN

GT1 FLEX 952

SAE 0W-20

Преміальна моторна олива, спеціально розроблена для автомобілів FORD. Також для застосування в гібридних моделях багатьох виробників.

- Надзвичайні характеристики економії палива та знижені викиди CO₂
- Ідеальний холодний старт
- Максимально швидка циркуляція оливи
- Найвищі показники продуктивності



Специфікації:

ACEA C6, C5; API SN PLUS; API SP
FORD WSS-M2C952-A1

Допуски:

JAGUAR LAND ROVER
STJLR.03.5006
MB-APPROVAL 229.71
OPEL OV0401547 – A20

Рекомендації FUCHS:

FORD WSS-M2C947-A/-B1
FORD WSS-M2C962-A1
ILSAC GF-5

TITAN GT1 PRO V SAE 0W-20

Преміальна моторна олива зниженої в'язкості, спеціально розроблена для автомобілів Volvo.

- Надзвичайні характеристики економії палива та знижені викиди CO₂
- Ідеальний холодний старт
- Максимально швидка циркуляція оливи
- Найвищі показники продуктивності



Специфікації:

—

Допуски:

VOLVO VCC RBS0-2AE

Рекомендації FUCHS:

ACEA A1/B1

TITAN GT1 LONGLIFE IV SAE 0W-20

Преміальна моторна олива зниженої в'язкості, спеціально розроблена для автомобілів VW включаючи з гібридні моделі, для забезпечення найвищих показників економії пального та зниження викидів CO₂.

- Надзвичайні характеристики економії палива та знижені викиди CO₂
- Ідеальний холодний старт
- Максимально швидка циркуляція оливи
- Найвищі показники продуктивності



Специфікації:

ACEA C5

FORD WSS-M2C956-A1

Допуски:

PORSCHE C20

VW 508 00/509 00

Рекомендації FUCHS:

—

TITAN GT1 FLEX C2 SAE 0W-30

Преміальна моторна олива для легкових автомобілів та легких вантажних фургонів. Спеціально розроблена для забезпечення вимог BMW та Mercedes-Benz з найновішими системами очистки відпрацьованих газів та турбонадувом.

- Ідеальний холодний старт
- Низьке споживання оливи
- Зменшення викидів



Специфікації:

ACEA C2
ACEA A5/B5
API SP
API SP RC
ILSAC GF-6A
FORD WSS-M2C950-A

Допуски:

BMW LONGLIFE-12 FE
MB-APPROVAL 229.61

Рекомендації FUCHS:

FIAT 9.55535-GS1

TITAN GT1 FLEX C3 SAE 0W-30

Преміальна моторна олива для легкових автомобілів та легких вантажних фургонів. Спеціально розроблена для забезпечення вимог BMW, VW, Porsche та Mercedes-Benz з найновішими системами очистки відпрацьованих газів та турбонадувом.

Також для застосування в гібридних моделях BMW, Mercedes-Benz та VW

- Ідеальний холодний старт
- Низьке споживання оливи
- Зменшення викидів



Специфікації:

ACEA C3

Допуски:

BMW LONGLIFE-04
MB-APPROVAL 229.31
MB-APPROVAL 229.51
MB-APPROVAL 229.52
PORSCHE C30
VW 504 00/507 00

Рекомендації FUCHS:

API SN
CHRYSLER MS-11106
FIAT 9.55535-S3

TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30

Преміальна, енергоощадлива моторна олива для легкових автомобілів та легких вантажних фургонів. Спеціально розроблена для забезпечення останніх вимог PSA для бензинових та дизельних двигунів обладнаних системами очистки відпрацьованих газів та турбонадувом.

- Ідеальний холодний старт
- Низьке споживання оливи
- Зменшення викидів
- Мінімальні шкідливі викиди



Специфікації:

ACEA C2

Допуски:

PSA B71 2312

Рекомендації FUCHS:

CHRYSLER MS-13340
CHRYSLER MS.90047
FIAT 9.55535-DS1/GS1
IVECO 18-1811 CLASSE SC1 LV

TITAN GT1 FLEX C23 SAE 5W-30

Преміальна, енергоощадлива моторна олива для легкових автомобілів та легких вантажних фургонів. Підходить для бензинових та дизельних двигунів, обладнаних системами очистки відпрацьованих газів та турбонадувом.

Також для застосування в гібридних моделях багатьох виробників, до прикладу Audi та Mercedes-Benz

- Надзвичайні характеристики економії палива та знижені викиди CO₂
- Ідеальний холодний старт



Специфікації:

ACEA C3, C2

API SP

Допуски:

BMW LONGLIFE-04
MB-APPROVAL
229.31/229.51/229.52
OPEL OV0401547 – D30
OPEL OV0401547 – G30

Рекомендації FUCHS:

CHRYSLER MS-11106
FIAT 9.55535-S1/-S3
GM-LL-A-025/-B-025
IVECO 18-1811 CLASSE SC1
VW 505 00/505 01

TITAN

GT1 FLEX 34

SAE 5W-30

Преміальна, енергоощадлива моторна олива для легкових автомобілів та легких вантажних фургонів. Спеціально розроблена для забезпечення останніх вимог Renault та Mercedes-Benz з найновішими системами очистки відпрацьованих газів та турбонадувом.

- Ідеальний холодний старт
- Низьке споживання оливи
- Зменшення викидів



Специфікації:
ACEA C4, C3

Допуски:
MB-APPROVAL 226.51/229.51
RENAULT RN0720

Рекомендації FUCHS:
FIAT 9.55535-S4

TITAN

GT1 PRO C-3

SAE 5W-30

Преміальна моторна олива для легкових автомобілів та легких вантажних фургонів. Спеціально розроблена для забезпечення вимог BMW, VW та Mercedes-Benz з найновішими системами очистки відпрацьованих газів та турбонадувом.

Також для застосування в гібридних моделях.

- Ідеальний холодний старт
- Найвищі показники продуктивності при продовжених інтервалах заміни оливи



Специфікації:
ACEA C3
API SN

Допуски:
BMW LONGLIFE-04
MB-APPROVAL 229.51
PORSCHE C30
VW 504 00/507 00

Рекомендації FUCHS:
CHRYSLER MS-11106
FIAT 9.55535-S3
MB 229.52

TITAN GT1 PRO RN17 SAE 5W-30

Преміальна моторна олива для легкових автомобілів та легких вантажних фургонів. Спеціально розроблена для забезпечення найновіших вимог Renault з найновішими системами очистки відпрацьованих газів та турбонадувом.

- Ідеальний холодний старт
- Низьке споживання оливи
- Зменшення викидів



Специфікації:
ACEA C3

Допуски:
RENAULT RN17

Рекомендації FUCHS:
RENAULT RN0700/RN0710

TITAN GT1 FLEX FR SAE 5W-30

Преміальна моторна олива для легкових автомобілів та легких вантажних фургонів. Спеціально розроблена для забезпечення вимог PSA та Renault з найновішими системами очистки відпрацьованих газів та турбонадувом. Також для застосування в гібридних моделях.

- Ідеальний холодний старт
- Низьке споживання оливи
- Зменшення викидів



Специфікації:
ACEA C3, C2
API SP

Допуски:
MB-APPROVAL 226.52
MB-APPROVAL 229.51
MB-APPROVAL 229.52
PSA B71 2290
RENAULT RN17

Рекомендації FUCHS:
RENAULT RN0700/0710
MB 229.31

Завжди на крок попереду.

З BluEV Technology

Як першопроходець мобільності майбутнього, ми розробили понад 10 000 найменувань мастильних матеріалів впродовж більш ніж 90 років. Бренд TITAN компанії FUCHS вже давно застосовується у виробництві багатьох повністю електричних та гібридних транспортних засобів провідних світових виробників.

BluEV Technology – це:

- багаторічний досвід і варті уваги автомобільні ноу-хау,
- продуктивність, надійність та ефективність,
- інноваційні рішення у сфері змащування.



BluEV Technology будує міст між існуючими та новими продуктами та їх застосуванням у звичайних транспортних засобах з двигунами внутрішнього згоряння, а також у гібридних та електричних авто.

Тому ми пропонуємо повний асортимент мастильних матеріалів для застосування у всіх агрегатах сучасного автомобіля, включаючи електричні силові агрегати. Таким чином, ми можемо разом зробити крок назустріч мобільності майбутнього.



A futuristic car interior is shown from a driver's perspective, looking out through a tunnel of light. The tunnel is composed of multiple parallel lines of light, with a bright yellow and orange glow on the left side and a deep blue glow on the right. The car's dashboard and steering wheel are visible in the foreground, with a digital display showing '4.0' and '0'. The overall atmosphere is high-tech and dynamic.

BluEV
TECHNOLOGY

TITAN

GT1 PRO C-1

SAE 5W-30

Преміальна, енергоощадлива моторна олива для легкових автомобілів та легких вантажних фургонів з продовженими міжсервісними інтервалами заміни оливи та без.

- Спеціальна, для автомобілів з системами очистки відпрацьованих газів та турбонадувом
- Ідеальний холодний старт
- Низьке споживання оливи
- Зменшення викидів



Специфікації:

—

Допуски:

JAGUAR LAND ROVER
STJLR.03.5005

Рекомендації FUCHS:

ACEA C1
JASO DL-1
FORD WSS-M2C934-B

TITAN

GT1 FLEX 3

SAE 5W-40

Преміальна, енергоощадлива моторна олива для легкових автомобілів та легких вантажних фургонів.

- Надзвичайні резерви продуктивності
- Для сучасних легкових і легких комерційних автомобілів зі збільшеними міжсервісними інтервалами або без них
- Розроблена для автомобілів з системою нейтралізації вихлопних газів і турбонагнітачем



XTL[®]
Technology

Специфікації:

ACEA C3; API SN

Допуски:

BMW LONGLIFE-04
MB-APPROVAL 226.5/229.31/
229.51/229.52
PORSCHE C40
RENAULT RN0700/RN0710
VW 511 00

Рекомендації FUCHS:

API CF; FIAT 9.55535-GH2/-S2/-T2
CHRYSLER MS-10725
FORD WSS-M2C917-A
VW 505 00/505 01

TITAN SUPERSYN FE SAE 0W-30

Преміальна, енергоощадлива моторна олива для легкових автомобілів та легких вантажних фургонів з продовженими міжсервісними інтервалами заміни оливи та без.

- Ідеальний холодний старт
- Низьке споживання оливи



Специфікації:
ACEA A5/B5

Допуски:
VOLVO VCC 95200377

Рекомендації FUCHS:
RENAULT RN0700

TITAN SUPERSYN LONGLIFE PLUS SAE 0W-30

Високоєфективна, енергоощадлива моторна олива, спеціально розроблена на вимогу технології VW Longlife Technology.

- Для легкових авто VW з насосфорсункою
- Ідеальний холодний старт
- Низьке споживання оливи



Специфікації:
—

Допуски:
VW 506 01

Рекомендації FUCHS:
VW 503 00/506 00

TITAN SUPERSYN LONGLIFE SAE 0W-30

Універсальна преміальна моторна олива для різних типів двигунів з продовженими інтервалами заміни та без.

- Ідеальний холодний старт
- Низьке споживання оливи



Специфікації:

ACEA A3/B4
API SL

Допуски:

—

Рекомендації FUCHS:

MB 229.5
VW 502 00/505 00

TITAN SUPERSYN LONGLIFE SAE 0W-40

Універсальна преміальна моторна олива для різних типів двигунів з продовженими інтервалами заміни та без.

- Ідеальний холодний старт
- Низьке споживання оливи



Специфікації:

ACEA A3/B4
API SN

Допуски:

MB-APPROVAL 229.5
VW 502 00/505 00

Рекомендації FUCHS:

FORD WSS-M2C937-A

TITAN SUPERSYN LONGLIFE SAE 5W-40

Універсальна преміальна моторна олива для різних типів двигунів з продовженими інтервалами заміни та без.

- Ідеальний холодний старт
- Низьке споживання оливи



Специфікації:

ACEA A3/B4
API SN/SM

Допуски:

BMW LONGLIFE-01
MB-APPROVAL 226.5/229.5
PORSCHE A40
PSA B71 2296
RENAULT RN0700/RN0710
VW 502 00/505 00

Рекомендації FUCHS:

CHRYSLER MS-12991
FIAT 9.55535-H2/M2/N2/Z2

TITAN SUPERSYN F ECO-B SAE 5W-20

Високоєфективна, енергоощадлива моторна олива, спеціально розроблена для бензинових двигунів Ford Eco-Boost.

- Ідеальний холодний старт
- Низьке споживання оливи



Специфікації:

ACEA C5
API SN
FORD WSS-M2C948-B

Допуски:

JAGUAR LAND ROVER
STJLR.03.5004

Рекомендації FUCHS:

ACEA A1/B1
CHRYSLER MS 6395
FIAT 9.55535-CR1
FORD WSS-M2C925-A/-B
FORD WSS-M2C945-A
ILSAC GF-5

TITAN SUPERSYN F ECO-DT SAE 5W-30

Високоєфективна, енергоощадлива моторна олива, спеціально розроблена для дизельних двигунів Ford Dura-Torq-Diesel.

- Ідеальний холодний старт
- Низьке споживання оливи



Специфікації:

ACEA A5/B5; API SL
FORD WSS-M2C913-C/-D

Допуски:

—

Рекомендації FUCHS:

ACEA A1/B1; API CF
CHRYSLER MS 6395
FORD WSS-M2C913-A/-B
IVECO 18-1811 CLASSE S1/S2
JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003
JAGUAR M2C913-B
RENAULT RN0700

TITAN SUPERSYN D1 SAE 0W-20

Високоєфективна, енергоощадлива моторна олива, спеціально розроблена для бензинових двигунів GM які вимагають специфікації dexos1™ Gen 3 fluid.

- Ідеальний холодний старт
- Низьке споживання оливи
- Зменшення викидів



Специфікації:

API SN PLUS RC
API SP RC
ILSAC GF-6A

Допуски:

dexos1™ Gen 3 (D335BDDH075)

Рекомендації FUCHS:

CHRYSLER MS 6395
CHRYSLER MS-12145
FIAT 9.55535-CR1/-GSX
FORD WSS-M2C947-A/-B1
FORD WSS-M2C962-A1
ILSAC GF-5

TITAN SUPERSYN D1 SAE 5W-30

Ультрависокопродуктивна, надзвичайно економічна моторна олива, спеціально розроблена для бензинових двигунів, які потребують рідини dexos1™ Gen 3.

- Ідеальний холодний старт
- Низьке споживання оливи
- Зменшення викидів



Специфікації:
API SN PLUS RC
API SP RC
ILSAC GF-6A

Допуски:
dexos1™ Gen 3 (D335ABDF075)

Рекомендації FUCHS:
FORD WSS-M2C929-A
FORD WSS-M2C946-A/-B1
FORD WSS-M2C961-A1
FIAT 9.55535-CR1
CHRYSLER MS 6395
GM 6094M/4718M
ILSAC GF-5

TITAN SUPERSYN D2 SAE 5W-30

Високоєфективна, енергоощадлива моторна олива, спеціально розроблена для двигунів GM які вимагають специфікації dexos2™-fluid.

- Ідеальний холодний старт
- Низьке споживання оливи



Специфікації:
ACEA C3
API SM

Допуски:
dexos2™ (GB2C0308075)

Рекомендації FUCHS:
GM-LL-A-025/-B-025

TITAN SUPERSYN SAE 5W-40

Універсальна преміальна моторна олива для різних типів двигунів з продовженими інтервалами заміни та без.

- Ідеальний холодний старт
- Низьке споживання оливи



Специфікації:

ACEA A3/B4
API SN/SM

Допуски:

MB-APPROVAL 229.3
RENAULT RN0700/RN0710
VW 502 00/505 00

Рекомендації FUCHS:

API CF
BMW LONGLIFE-98
CHRYSLER MS-12991
FIAT 9.55535-H2/M2/N2/Z2
GM-LL-A-025/-B-025

TITAN SUPERSYN SAE 5W-50

Універсальна преміальна моторна олива для різних типів двигунів.

- Ідеальний холодний старт
- Низьке споживання оливи
- Надміцна масляна плівка
- Високий тиск оливи



Специфікації:

—

Допуски:

—

Рекомендації FUCHS:

ACEA A3/B4
API SL/CF

TITAN SUPERSYN SAE 10W-60

Універсальна преміальна моторна олива для різних типів двигунів.

- Низьке споживання оливи
- Надміцна масляна плівка
- Високий тиск оливи



Специфікації:

—

Допуски:

—

Рекомендації FUCHS:

ACEA A3/B3
API SL/CF
FIAT 9.55535-H3

TITAN SYN MC SAE 10W-40

Універсальна моторна олива, розроблена на основі MC-synthesis для бензинових та дизельних двигунів легкових автомобілів та легких вантажних фургонів.

- Низьке споживання оливи



Специфікації:

ACEA A3/B4
API SN

Допуски:

MB-APPROVAL 229.3
RENAULT RN0700/RN0710
VW 501 01/505 00

Рекомендації FUCHS:

API CF
FIAT 9.55535-D2/G2
MB 229.1
PSA B71 2300

Примітки


Інформація, що міститься в цій брошурі ґрунтується на досвіді та ноу-хау компанії FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH у розробці та виробництві мастильних матеріалів і відповідає сучасному рівню розвитку техніки. На продуктивність наших продуктів може впливати ряд факторів, особливо специфічне використання, спосіб заливки, умови експлуатації, попередня обробка компонентів, можливе зовнішнє забруднення і т.д. З цієї причини неможливо сформуванати універсальні твердження про функції наших продуктів.

Наша продукція не повинна використовуватися в літаках або космічному обладнанні. Наша продукція може бути використана у виробництві компонентів для літальних апаратів або космічних кораблів, якщо вона видалається без залишків з компонентів перед складанням у літальний апарат або космічний корабель.

Інформація, наведена в цій брошурі, є загальними, необов'язковими рекомендаціями. Не надається жодних гарантій, явних або неявних, щодо властивостей продукту або його придатності для будь-якого конкретного застосування. Тому ми рекомендуємо проконсультуватися з інженером-технологом FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH для обговорення умов застосування і критеріїв продуктивності продуктів перед їх використанням. Користувач несе відповідальність за перевірку функціональної придатності продукту та його використання з відповідною обережністю. Наша продукція постійно вдосконалюється. Тому ми залишаємо за собою право змінювати перелік продукції, продукти та процеси їх виробництва, а також всі деталі наших технічних інформацій про продукцію в будь-який час і без попередження, якщо інше не передбачено в угодах з конкретними клієнтами. Разом з публікацією цієї брошури всі попередні редакції втрачають чинність. Будь-яка форма відтворення вимагає попереднього письмового дозволу FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

Контактні дані:



ТОВ „ФУКС МАСТИЛА УКРАЇНА“

www.fuchs.com/ua/uk